

УНИВЕРСАЛЕН ТЕЧЕН ОМОКРИТЕЛ ЗА СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА С ПЕСТИЦИДИ, РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ, ТОРОВЕ И МИКРОДОБАВКИ.

НЕ Е ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Водещи са предпазните мерки и указания на употребяваните съвместно ПРЗ.

Предупреждения за опасност:

H319 Причинява сериозно дразнене на очите

H332 Вреден при вдишване.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

Защита:

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила / предпазна маска за лице.

Действие:

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.

Избягвайте контакт с продукта. Употребата на **Силвет 408** не по предназначение може да навреди на здравето. Да се съхранява само в оригинални опаковки.

Носете предпазни дрехи, ботуши, очила и ръкавици при работа с пестицидни разтвори.

Измийте ръкавите преди да ги свалите от ръцете си. След работа измийте обилно ръцете и всички замърсени части на тялото си с вода и сапун.

Да не се използва като аерозол.



ВНИМАНИЕ!

ФУНКЦИЯ:

Силвет 408 е универсално, не-йонно, повърхностно активно вещество осигуряващо значително по-добро покритие и омокряне на третираните повърхности.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Momentive Performance Specialty Materials (Suisse) Sarl 7, rue du Pre-Bouvier CH-1217 Meyrin Geneva, Switzerland, Tel: + 44 22 989 2111

Emergency number (24 hours)

+ 44 (0) 1235 239 670 - NCEC

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Полиалкиленоксид модифициран хаптаметилтрисилоксан

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Поли(оксими-1,2-етанедирил), а-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропил]-w-хидроксид

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: **Силвет 408** се съхранява в оригинални опаковки.

СРОК НА ГОДНОСТ: При правилно съхранение – най-малко 4 години .

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: Виж маркировката

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Адювантът **Силвет 408** е повърхностноактивно вещество на базата на трисилоксан етоксилат. **Силвет 408** понижава повърхностното напрежение на работния разтвор за пръскане далеч над степента, постигана с обичайните адюванти. Поради суперразливащото действие на **Силвет 408** ъгълът на контакт на разтвора с листа намалява, което допълнително подобрява покритието. Освен това, при определени условия, адювантът **Силвет 408** съдейства за бързото поемане на препаратите в растенията чрез инфилтрация в stomata. Поетите в растенията по този начин разтвори не се отмиват от дъжд и така се повишава надеждността на третирането. За разлика от други адюванти, **Силвет 408** осигурява добро омокряне при разтвори.

Силвет 408 е не-йонен по природа, и затова може да се използва с широк набор агрохимически препарати.

1. Суперомокрител подхожда за разтворими и емулсионни формулации;
2. Води до намаляване на използвания разтвор;
3. Съдейства за бързо поемане на агрохимикалите, за да не се отмиват от дъжд;
4. Значително подобрява покритието;
5. Не-йонен;
6. Отговаря на изискванията на EPA 40 CFR 5180.910 (1);

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: **Силвет 408** може да се добавя в резервоара на пръскачката при работа с хербициди, инсектициди, акарициди, фунгициди, растежни регулатори, торове и микродобавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Средната доза за употреба на **Силвет 408** е 5-10 мл/дка и до 40% намален обем на работен разтвор. За конкретни случаи виж по-долу.

Силвет 408 се употребява в концентрация от 0,01% до 0,1% в зависимост от разхода на работен разтвор/дка, от пестицидите (торовете), с които се смесва или културата, в която ще се употреби.

От 0,025% до 0,075% концентрация на работен разтвор се препоръчва за смеси с фунгициди, инсекто-акарициди, и микроторове.

От 0,025% до 0,1% концентрация се препоръчва за смеси с хербициди и растежни регулатори.

От 0,05% до 0,15% за самолетно третиране с разход от 5 л/дка (и по-малко).

За полски култури се препоръчва разход на работен разтвор 10-20 л/дка, за зеленчукови 20 - 30л/дка, за трайни 20 - 50 л/дка.

Преди употреба на **Силвет 408** се препоръчва тези, които го ползват, работят с него и го предлагат да имат опит или да проведат тест за фитотоксичност върху културата (културите), която ще се третира. Не се препоръчват смеси с медни продукти. При предишна употреба на мед, пръскайте

с концентрация не по-висока от 0.01-0.02%.

При разтвори с прекалено високо pH (над 9) или ниско pH (под 5) активността на **Силвет 408** може да се понижи. Най-добри резултати се получават при употреба на разтвори с pH между 5 и 8.

Посочените концентрации и количества са ориентировъчни. Те зависят от хабитуса и вида на културата, наличната РЗ техника и др, но **основната цел е да се постигне добро омокряне на третираните растения, без ненужно оттичане на препарат.**

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Преди работа измийте добре пръскачката според указанията в етикетата на пестицида който ще се употреби.

1. Напълнете резервоара на пръскачката от 2/3 до 3/4 с вода.
2. Добавете пестицид или листен тор, както е необходимо според етикетите им или в следният ред:
 - A) Микроторове или листни торове
 - B) Вододиспергируеми прахове или гранули (DF или WG формулации)
 - B) Суспензионни концентрати (SC формулации)
 - П) Водоразтворими пестициди (SC или SP формулации)
 - Д) Емулсионни концентрати (EC формулации)
3. Допълнете до 90% резервоара с вода.
4. Добавете **Силвет 408** и разбърквайте още 1-2 минути с по-ниска скорост.
5. Напълнете резервоара с останалото количество (до 100 %) вода.

За постигане на максимален ефект, разтвора да се употреби до 24 часа след добавянето на **Силвет 408**.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Вреден за водните организми. Да не се излива концентрат на **Силвет 408** във водоеми и водоизточници. При инцидентно разливане да се попие с абсорбент, да се събере и унищожи според местните разпоредби. След работа промийте резервоара на пръскачката добре. Преди да изхвърлите празните опаковки ги изпразнете трикратно. Не изхвърляйте остатъци от **Силвет 408** като битов отпадък, а ги унищожете съгласно местните разпоредби.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРЕПАРАТА НА ПАЗАРА В Р БЪЛГАРИЯ:

АРИСТА ЛАЙФСАЙНС БЪЛГАРИЯ ЕООД; 1124 София, ж.к. Яворов, бл.2, ап.5, тел. (02) 943 47 61