

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП
НА ДЕЦА**

**Преди употреба прочетете внимателно етикета
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!**

Ориус 25 ЕВ

Фунгицид

Химично наименование на активното вещество: (RS)-1-п-хлоро-фенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-пентан-3-ол

Химична група на активното вещество: Триазоли

Произход на активното вещество: Адама Мактешим ООД (Израел)

Производител: Адама Мактешим ООД (Израел)

Име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар: “Агрибул” ЕООД, ул. “Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44, e-mail: info@agribul.bg



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.

EUN 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Съдържа тебуконазол.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища

Съдържание на активното вещество: Тебуконазол – 250 г/л

Партида №: виж опаковката

Функция: **Ориус 25 ЕВ** е широкоспектърен системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу редица болести по полските култури.

Номера на заповедите, с които продуктът е разрешен: РД09-665/09.12.2004, РД11-1659/29.11.2011 на Министъра на земеделието и горите; РД11-208/27.02.2012, РД11-530/03.05.2012, РД11-862/20.06.2014 на Изпълнителния директор на БАБХ.

Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба № 01099-ПРЗ/27.06.2014.

Област на прилагане на продукта:

За условията на Република България **Ориус 25 ЕВ** е изпитан и одобрен за борба срещу:

- Оидиум по лозя (*Oidium tucketi*) - 0,04 % (40 мл/дка със 100 л вода/дка). *Първо третиране* при големина на леторастите 10 – 15 см. *Следващите 4-5 третираня* се правят през 7 – 14 дни, в зависимост от климатичните условия до фенофаза „грозда се затваря”.
- Сухо стъблено гниене (*Phoma lingam*) при маслодайна рапица по схема:
Първо третиране - през есента във фенофаза 4-8 лист на културата в доза 50 мл/дка;
Второ третиране – през пролетта от фенофаза „зелен бутон” до фенофаза „жълт бутон” в доза 50 мл/дка; Количество на работния разтвор от 15 до 30 л вода/дка;
- Склеротийно гниене при маслодайна рапица (*Sclerotinia Sclerotiorum*) – едно третиране от фенофаза „зелен бутон” до фенофаза „прецъфтяване - по-голяма част от венчелистчетата са окапали”, в доза от 50 – 70 мл/дка. Количество на работния разтвор от 15 до 30 л вода/дка;

Минимална употреба:

За извеждане на борба срещу:

- Ръжда (*Phragmidium mucronatum Pers.*) по маслодайна и декоративна роза в доза 80 мл/дка приложен с 20 л/вода/дка, както следва:
Първо третиране - край на месец април, началото на месец май във фенофаза „разпукване на листни пъпки –начало разлистване”.
Второ третиране - 7-10 дни след първото третиране.
- Брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa*) при маслодайна роза в доза 80 мл/дка, приложен с 20 л/вода/дка. Брой приложения: 2. Интервал на приложение 7-10 дни. Момент на приложение – при поява на първите симптоми на заболяване.
- Черни листни петна (*Diplocarpon rosae*) при маслодайна роза в доза 80 мл/дка, приложен с 20 л/вода/дка. Брой приложения: 2. Интервал на приложение 7-10 дни. Момент на приложение – при поява на първите симптоми на заболяване.

Забележка: Продуктът да не се използва в рози, предназначени за производство на хранителни продукти.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. да не се третира при температури над 25°C. Да не се пръска срещу вятъра.

Продуктът да не се използва в рози, предназначени за производство на хранителни продукти.

Препоръки при употреба:

Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита.

Механизъм и спектър на действие: **Ориус 25 ЕВ** се абсорбира от листата и стъблата и се транспортира възходящо в растението, предпазвайки новия прираст от патогена и чрез инхибиране на ергостеролната му биосинтеза той загива. Продуктът има предпазно и лечебно действие. **Ориус 25 ЕВ** е със системно действие.

Карантинен срок: 35 дни - лозя; 56 - маслодайна рапица; маслодайна и декоративна роза – не се изисква.

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитбооборота.

Приготвяне на работния разтвор: Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество от продукта и се допълва с останалата вода. Зареждането на пръскачката става при включена бъркалка.

Смесимост: По препоръка на фирмата **Ориус 25 ЕВ** може да се смесва с пестициди, които нямат алкална реакция. При съмнение за несъвместимост между **Ориус 25 ЕВ** и друг продукт да се направи предварителен тест в отделен съд.

Мерки при инцидентни разливи: В случай на малък разлив: Абсорбирайте с пясък или друг инертен материал. Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда. В случай на голям разлив: Съберете и съхранете, колкото е възможно повече разлята течност. Попийте пръските с абсорбиращ или непромокаем материал като пясък или глина. Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните и национални разпоредби. Ако продуктът е замърсил водна повърхност да се уведомят съответните органи. Замърсените почвени слоеве трябва да бъдат отстранени.

Мерки в случай на пожар:

При запалване на **Ориус 25 ЕВ** да се гаси с:

Водна струя, пяна, мъгла.

Първа помощ и медицински съвети:

При вдишване: Преместете пострадалият на чист въздух. Консултирайте се с лекар в случай, че има оплаквания.

При контакт с кожата: Премахнете замърсеното облекло и измийте кожата с вода и сапун, последващо от топъл душ. Консултирайте се с лекар в случай, че има оплаквания.

При контакт с очите: Измийте с обилно количество вода при широко отворени очи. Ако болката упорства се консултирайте с лекар.

При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Измийте устата с обилно количество вода. Никога не давайте нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Ако няма дишане да се направи изкуствено. Ако дишането е затруднено да се подаде кислород. Веднага се консултирайте с лекар.

Указания към лекаря: Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и поддържащо лечение. Ако продуктът е погълнат да се направи стомашна промивка и да се даде активен въглен.

При спешни случаи на остро отравяне:

УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” – “Клиника по токсикология”

Телефон: 02/91 54 233;

Телефон/Факс: 02/91 54 409;

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

www.pirogov.eu

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност: 2 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ.

Категория на употреба: втора професионална

Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, пробиване и др.). Остатъци от препаратите и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби.

Съдържание на опаковката: 5 л е

Условия на съхранение:

В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 0°C и над 35°C. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания.

Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

