

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба на продукта внимателно да се прочетат указанията написани в етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите
за употреба!

ДИКОПУР Ф

Dicopur F

хербицид



Опасно

UFI: Q4J5-PVRK-5DAN-24TV

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 2,4-Д аминна сол - 600 г/л

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО ПО IUPAC:

(2,4-дихлорофенокси) оцетна киселина CAS № 94-75-7

Функция: хербицид със системно действие за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели с широк спектър на действие при пшеница, ечемик и царевица.

Вид на формулацията: разтворим концентрат (СЛ)

Категория на употреба: втора професионална

РАЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА в Република България с Разрешение № 0202-ПРЗ Издание:3/31.01.2023г.

Производител: Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ/ Nufarm GmbH&Co.KG, Австрия

Притежател на разрешението: Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ/ Nufarm GmbH&Co.KG, Австрия

Лицето, което пуска продукта на пазара/ Дистрибутор: КНЕ СЕРТИС ЕООД, бул. Евлоги Георгиев №102, 1505 София, България, тел. 02/ 8194977, Факс: 02/ 8194970

Преупаковано от: Агропал ООД, гр. София, 1806 кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел. 02/994 64 07

Предупреждения за опасност:

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P330 Изплакнете устата.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в местната, регионалната, националната, международната уредба.

Допълнително етикетиране:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяване чрез отточни ферми или пътища.)

EUN066 Повтаряща се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN208 Съдържа (2,4-DICHLOROPHENOXY)ACID, DIMETHYLAMINE SALT. Може да предизвика алергична реакция.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!

Механизъм на действие: Дикопур Ф е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основа на феноксикарбоксилова киселина, за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица. **Дикопур Ф** нарушава ауксиновия синтез на веществата и причинява резки промени във въглехидратния и белтъчен обем, като в резултат се потиска и делението на клетките на чувствителните плевелни видове.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПОЛЕТО/ПРИЛОЖЕНИЕ

Дикопур Ф е разрешен за употреба в Р. България за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:

- Зимни и пролетни зърнено-житни култури – Пшеница и ечемик в доза 125 мл продукт/дка, приложена с 30-60 литра вода/дка. Момент за приложение: BBCH 21-99 (начало на братене: видим първи брат – край на братенето, видими са максимален брой братя). Максимален брой приложения на година: 1. Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното пръскане с ПРЗ: не се изисква. Техника на приложение: механизмирана наземна техника.
- Царевица в доза 120 мл продукт/дка, приложена с 30-60 литра вода/дка. Момент на приложение: BBCH 13-15 (разтваряне на трети-пети лист). Максимален брой приложения на година: 1. Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното пръскане с ПРЗ: не се изисква. Техника на приложение: механизмирана наземна техника.

Период на изчакване преди повторното влизане в третираните площи: да не се влиза в третираните площи преди пълното изсъхване на разтвора върху листната повърхност.

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Чувствителни към Дикопур Ф: Полски синап (*Sinapis arvensis*); Дива ряпа (*Raphanus raphanistrum*); Овчарска торбичка (*Capsella bursapastoris*); Мъртва коприва (*Lamium purpureum*); Дребноцветна галинзоба (*Galinsoga parviflora*); Черно куче грозде (*Solanum nigrum*); Полска ралица (*Consolida regalis*); Обикновен щир (*Amaranthus retroflexus*); Обикновен бабинец (*Caucalis daucoides*); Свиница (*Xanthium strumarium*); Марарешки бодил (*Carduus acanthoides*) и други.

Умерено чувствителни към Дикопур Ф: Паламида (*Cirsium arvense*); Поветица (*Convolvulus arvensis*); Млечок (*Sonchus arvensis*); Глухарче (*Taraxacum officinale*); Полски хвощ (*Equisetum arvense*) и други.

Слабо чувствителни към Дикопур Ф: Звездица (*Stellaria media*); Пипериче (*Polygonum lapathifolium*); Росопас (*Fumaria officinalis*); Подрумче (*Anthemis arvensis*); Петниста бударица (*Galeopsis tetrahit*) и други.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимото количество продукт съобразно разрешената доза, да се излее в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Разтворът да се използва непосредствено след приготвянето му и да не остава за следващи дни. Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и почистващ продукт, последвано от многократно обилно изплакване.

СМЕСИМОСТ:

Дикопур Ф може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти. Задължително трябва да се направи тест за смесимост между двата продукта преди смесването им в пръскачката.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Пръсканията да се извършват на такова разстояние от съседни култури, че върху тях да не попадат капки от продукта
- Продукта да се прилага при температура под 14 С

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ/РОТАЦИЯ НА

КУЛТУРИТЕ: Време на полуразпад на **Дикопур Ф** е 6-8 дни. В почвата е слабо мобилен, персистентност около 15 дни.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява на място недостъпно за деца, в затворени оригинални опаковки на сухо, хладно и добре проветрено място, далеч от пряка слънчева светлина. Да се държи далеч от храна, напитки, фураж, семена и тор. Да не се замърсяват други продукти на склад или складова площ при обработката или съхранението на този продукт.

ТАРНСПОРТИРАНЕ: Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ:

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Да се измие веднага със сапун и обилно количество вода. Да се съблекат замърсените дрехи. Да се направи консултация с лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно продължително изплакване с вода, като клепачите се държат широко отворени. При продължително дразнене на очите потърсете медицинска помощ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Осигурете чист въздух на засегнатото лице. Да се извърши консултация с лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. При поглъщане да се направи незабавна консултация с лекар и да му се покаже опаковката или етикета. НЕ предизвиквайте повръщане.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна помощ „Н.И.Пирогов, тел. за спешни случаи: 02/9154233 или на европейския номер за спешни случаи 112.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА: Да се държи далеч от деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото или вдишването на продукта. Пушенето, храненето и

поемането на течности е забранено в местата на работа с продукта. Да се използват защитни очила/маска при работа с продукта.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ: Да се носят лични предпазни средства. Да се ограда зоната на разливане и да се забрани достъпа на хората, които нямат разрешение. Да се предотврати проникването в канализацията или водоизточници. Да се попие с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, стърготини, универсално свързващо вещество). Да се събере механично (чрез метене или загребване с лопата) и да се постави в подходящ съд за унищожаване. Никога да не се поставя отново разнесен продукт в оригиналния му съд с цел да бъде евентуално използван отново.

Мерки в случай на пожар: Дикопур Ф не е запалим. Въпреки това при температура над 400°C в затворени и не вентилирани помещения има риск от запалване, поради отделянето на диметиламин. Разпадните продукти може да бъдат токсични. Да не се допуска попадане в канализацията или във водни басейни на материалите използвани за гасене на пожара.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ: След употреба опаковката да се измие трикратно ръчно или с устройство с водна струя по налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират, като опасен отпадък и да се изхвърля само на места за събиране на опасни отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битови отпадъци. Празните опаковки или остатъци от ПРЗ да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение

Дата на производство/Партида №: виж опаковката