

N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B6ACP7AG3



A+



Удовлетворяващо взаимодействие: безпрепятствен достъп благодарение на прибиращата се врата Hide®, Air Fry и пиролитично самопочистване.

- ✓ Hide® – фурна с врата, която се прибира изцяло.
- ✓ Функцията Air Fry със специална тава Air Fry & Grill – за крехки пилешки крилца и хрупкави зеленчуци.
- ✓ Перфектната комбинация от системи за самопочистване: Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.
- ✓ TFT сензорен дисплей- Лесно контролиране и регулиране на настройките на фурната с минимални усилия.
- ✓ CircoTherm® – интелигентно решение с горещ въздух, за да печете на до три нива едновременно.

1 x тава за печене Air Fry

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ; Z11TI15X0 телескопична релса, за всички нива, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z1608BX0 1 телескопична релса, за всички нива, Z1650BE0 Половин тава, Z1655CA0 Грил тава, Z1913X0 ; Z99RX70X0 :

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Пиролитичен+Хидролитичен
Размери на уреда:595x594x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):660 x 660 x 690 mm
Материал на панела за управление:Съкло
Материал на вратата: съкло
Нето тегло:38.5 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
Типове нагряване:Размразяване, Air fry, Настройка за печене на хляб, Грил по цялата ширина, Настройки за втасване на тесто, Hotair gentle, Горещ въздух, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, поддържане на температура
контрол на температурата:електронно
брой лампи:1
Дължина на захранващия кабел:120.0 cm
EAN код:4242004281443
Брой на работните камери (2010/30/EC):1
Енергийна ефективност (2010/30/EC):A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.94 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC):0.69 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC):81.2 % макс. натоварване на захранващ кабел:3600 W
Ток:16 A
Напрежение:220-240 V
Честота:50; 60 Hz
Вид щепсел:Gardy щепсел със заземяване
Включени аксесоари:1 x тава за печене Air Fry



N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACP7AG3

Функции за готвене

- Фурна с 14 начина на нагряване: CircoTherm®, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, втасване на тесто, поддържане на температура, CircoTherm® деликатно, Air fry
- Регулиране на температурата от 30 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Graphite-Grey Edition
- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- NE54
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- автоматичен старт Показване на температурата във фурната
- Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки
- Бързо загряване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Бутон за информация

Аксесоари

- 1 x M*0176, 1 x M*0203, 1 x M*0118, 1 x тава за печене Air Fry

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- 4 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване на вратата електронно
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Превключвател на вратата



Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
- Обем: 71 л


Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B6ACP7AG3



Измерване в мм



Монтаж с плот.

