

N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ,
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
CL4TT11N0



- ✓ Premium 6.8" Full Touch TFT дисплей - Лесен за управление и интуитивен интерфейс за максимален комфорт.
- ✓ Coffee World - пригответе международни кафе специалитети от уют на собствената си кухня.
- ✓ Aroma Select - аромат, който да съответства на вашия вкус.
- ✓ Home Connect – Открийте интелигентните домакински уреди, които улесняват ежедневието
- ✓ Функция Auto Milk Clean за автоматично почистване на млякото - споделяйте се с тревогите и работата и се поздравявайте с чиста система след всяка напитка.

Тип инсталация:Свободностоящ
Дюз за пана: не
дисплей: да
Система за водна защита:Не
Размер на дози:Всички чаши
Размери на уреда:455x594x385 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):540 x 478 x 670 mm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):449 x 558 x 376 mm
EAN код: 4242004261735
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота:50/60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със
заземяване



N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА CL4TT11N0

Аромат

- до 29 различни кафе специалитета (в рамките на уреда и приложението Home Connect)
- функция за топло мляко, млечна пана и гореща вода
- aromaSelect – 3 различни арома настройки (мек-балансиран-отличителен)
- регулируемо съотношение на млякото за класически млечни смесени напитки
- интелигентно регулиране на силата – адаптивно управление на кафето въз основа на силата и размера на кафените зърна
- AromaDoubleShot – по-малко горчивина в големи напитки поради два процеса на варене

Удобство

- Premium 6.8" Full Touch TFT дисплей
- Любими: запазете до 30 personalised beverages
- автоматично разпознаване на количеството мляко - подходящо за включения контейнер, 1-литрова опаковка от мляко или вашия индивидуален контейнер
- функция кана за кафе
- регулируем по височина изход за напитки (до 15 cm високи чаши)
- OneTouch DoubleCup - вземете едновременно две чаши с натискането на един бутон
- 2.4 л резервоар за вода, които може да се изважда

Ефективност

- Висококачествена керамична мелничка SilentCeram Drive – висококачествена мелачка, изработена от устойчива на износване керамика
- водна помпа с налягане 19 бара

Почистване

- AutoMilk Clean – автоматично почистване с пара след всяка напитка
- Calc'nClean – комбинирана програма за почистване и по-малко усилия
- подвижен модул за варене – за лесно и хигиенично почистване
- Подходящи за почистване в съдомиялна машина: тави за изходящо кафе и отцеждане
- автоматично напомняне за почистване, отстраняване на котлен камък или смяна на воден филтър

Home Connect

- дистанционно управление – управлявайте вашия уред отвсякъде
- Coffee Playlist – изберете няколко кафе напитки в приложението, приготвени в избрания от вас ред
- допълнително професионално познание в областта на приготвяне на кафето
- софтуерна актуализация – винаги най-новата версия
- онлайн помощ
- Сигурност: Сигурността е основен приоритет в Home Connect. Приложението Home Connect е тествано и сертифицирано от

TÜV IT. А кодираният трансфер на данни чрез протокола Home Connect предпазва от неототоризиран достъп.

Друго


- вграден контейнер за мляко 0,7 л
- 500 г контейнер за зърна с капак за защита на аромата
- осветяване на напитката
- регулируема степен на смилане (многостепенна)
- заключване за деца

Акcesoари

- включени акcesoари: 1 x K**0036, 1 x 7310005, 1 x 7310006, 1 x 7310010, 1 x K**0021, 1 x K**0030
- Отделно се предлагат акcesoари: таблетки за почистване (00311969), таблетки за отстраняване на котлен камък (00311974), воден филтър BRITA Intenza (17000705, 17000706), комплект за грижа за напълно автоматични кафемашины за еспресо (00312014)


N 90, КАФЕАВТОМАТ ЗА ВГРАЖДАНЕ,
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
CL4TT11N0

Измерване в mm




A: 7,5 mm

Измерване в mm



Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm


Измерване в mm



Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm

Ляв ъглови монтаж



Ако използвате 92° ограничител на панти, мин. разстояние до стената е само 100 mm

Измерване в mm

