

# IQTouch

65" / 75" / 86"

## IQTouch

### TE1400D PRO

Най-нов интерактивен плосък панел за **Android 14**






Андроид 14.0

4K

4K UHD дисплей



Нулево+ свързване



40-точкова точка



48MP 4K камера




NFC контрол на достъпа



Вграден Wi-Fi 6



© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.



## Мощна производителност вътре

Осемядрен 8\*A55 | 4G RAM + 32G ROM

Създаден да поддържа модерни класни стаи и среди за срещи, TE1400D Pro съчетава мощна обработка, голяма памет, и щедро място за съхранение. От бързо стартиране на системата до плавно анотации, възпроизвеждане на видео и споделяне на съдържание, това осигурява плавно и надеждно потребителско изживяване всеки път.

# Авангардна интеграция с Android 14

Потопете се в брилянтност, тъй като най-новата система Android 14 се слива безупречно с IQ OS, предефинирайки начина, по който взаимодействате с устройството си.





4K UHD screen



Regular screen


## Ярки 4K визуализации

Потопете се в зашеметяващи визуализации на 4K UHD дисплей с живи цветове и висок контраст.

## Сензор за околна светлина - Автоматично регулиране на яркостта

Сензорът за околна светлина осигурява автоматично регулиране на яркостта за оптимална яснота и комфорт за очите.





## Писане без усилие Прецизност

Изпитайте мигновено, високопрецизно писане с инфрачервена ултрафина (IUF) технология. Съвместим с Windows Ink, без усилие записвайте и споделяйте идеи директно в MS Office документи.



40-точково докосване



40-точково писане

## Динамично BYOD и улеснено групово обучение



Споделяне на множество мобилни устройства на голям екран  
с разделен екран до 4.



Излъчвайте едно и също съдържание на дисплеи  
за съвместно обучение.

## Разширено аудиовизуално Производителност

48MP 4K камера

Заснемайте кристално ясни изображения и видео с ултрависока разделителна способност с вградената 48MP 4K камера.


18-масивни микрофона

Безпроблемно интегриране на 8 микрофонни масива приемат акустичното ехо-потискане (АЕС) технология и поддържат идеалното улавяне на глас обхват до 10 метра.






## HDMI изход за Разширен екран


Решението с два екрана позволява едновременно предаване на 4K@60fps изображение и звук от интерактивния дисплей и външното устройство. То е идеално за по-големи пространства в класната стая или конферентната зала, за да се увеличи максимално видимостта.



# Plug & Play USB-C

Решение с един кабел за интерактивен сензорен панел реализира двупосочно сензорно управление, споделяне по LAN, бързо зареждане с 15W, предаване на аудио и 4K@60fps видео с интерактивния... дисплей. Съвместим с множество мобилни устройства, като лаптопи, таблети и смартфони, което позволява незабавно стартиране на презентацията ви по безстресов начин.





## NFC контрол на достъпа:

### По-интелигентна защита на екрана

Вградената NFC технология позволява на потребителите да заключват и отключват екрана без усилие с помощта на NFC карти. Вместо разчитайки на ръчно въвеждане на парола, учителите, администраторите или ИТ персоналът могат просто да докоснат назначените им NFC карта на панела за незабавен достъп.

## Високоскоростна мрежа

Двубандов / WiFi 6


Двубандовият WiFi модул го прави възможно за едновременен достъп до интернет и споделяне точка за достъп, която позволява кабелна и безжична връзка предаване без смущения. Дори 4K видео може да се представя плавно без забавяне.



Контрол на устройствата

## Опростено с IQ MDM

Вашият център за дистанционно управление за бързи пакетни операции в реално време мониторинг и безпроблемно прехвърляне на файлове. Дайте възможност на вашите устройства с несравнима лекота!



## | Сродни души за IQTouch - IQ SmartPen



Интелигентната помощ за  
вашата презентация



Превключвател на цветовете




Скриншот



Безжичен презентатор




Черна дъска



Гумичка




Анотация




Цифрова лазерна показалка



Хипервръзка



В светлината на проекторите




Лула

## | Сродни души за IQTouch - OPS




## Използвайте познатото си Операционна система Windows на IFFP


Предварително инсталирайте софтуера за бяла дъска IQClass One  
с активиран лиценз.



Чипсет  
Интел



Процесор  
Intel®Core i7, 10-то поколение



Памет  
8GB




SSD  
512GB


| Сродни души за IQTouch - IQSound SA200




Насладете се на  
завладяващ звуков ефект



80W изходна мощност



Bluetooth 5.0



4\*широколентови високоговорителя

2\*високоестотни високоговорителя




Кабелни и безжични  
връзка

## | Soulmates за IQTouch - Мобилна стойка



Премествайте свободно  
вашия IFR за гъвкава употреба



Подходящо за 55"-86"

# Спецификации IQTouch TE1400D PRO



Дисплей					
Модел	LE065MD LE075MD LE086MD LE098MD LE110MD				
Размер на диагонала	65 инча (H1428.48 x V803.52)	75" (H1649.6 x V927.94)	86" (H1895.4 x V1065.96)	98" (H2160.86 x V1216.35)	110" (H2436.48 x V1370.52)
Задно осветление	Директен светодиода (DLED)				
Тип панел	TFT-IPS				
Съотношение на дисплея	16:9				
Резолюция	4K UHD (3840*2160)				
Яркост	350cd/m <sup>2</sup>				
Динамичен Коефициент на контраст	4000: 1		5000: 1		
Коефициент на контраст	1200: 1				
Процент на отговор	8ms (типично)				
Освежаващо Честота	60Hz				
Ъгъл на гледане	178° (X), 178° (B)				
Съкло	3,2 мм закалено съкло с антирефлексно покритие (8H)				
Живот на подсветката Време	50 000 часа				
Цветове на дисплея	10 бита (D), 1,07 милиарда цвята				

Интерактивност		
	LE065MD/LE075MD/LE086MD/L E098MD	LE110MD
Докосване	Инфракчервена светлина	
Технология		
Точка на допир	40-точково докосване; 40-точково писане под Windows; 20-точково писане под Android	20-точково докосване; 40-точково писане под Windows; 20-точково писане под Android
Докосване	32768*32768(пиксела)	
Резолюция		
Процент на отговор	<4ms (еднократно докосване) <6ms (максимално време за докосване)	
Точност на докосване	1 мм	
Признание	Пръст или химикалка	
Височина на писане	3 мм	
Минимално докосване	2 мм	
Обект		
Поддържани операционни системи	Поддръжка на HID и Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux	

Предни бутони	
Предни бутони	1 Бутон: ЗАХРАНВАНЕ

Свързаност		
Предна част	USB 3.0 (Android и компютър)	3
	HDMI вход 2.0	1
	Сензорен USB	1
	TYPE-C (USB 2.0&Видео&Аудио&Сензор&15W)	1
Вход	RJ45 (10/100 Mbit/s)	1
	HDMI 2.0 (4K@60fps)	2
	VGA	1
	АУДИО (VGA)	1
	USB 2.0 (Android) тип А	1
	USB 3.0 (Android) тип А	1
	USB 2.0 (за сензорен екран) тип В	1
	AV	1
	RS232	1
	YPBPR	1
	МИКОН	1
	TF КАРТА	1

Изход	HDMI 2.0 (4K@60fps)	1
	Коаксиален SPDIF изход	1
	СЛУШАЛКИ (3,5 мм линеен изход)	1
Вградена камера	48М (вградена 4К камера)	
Масив микрофон	ДА (8-масивни микрофона)	
Вграден високоговорител	15W*2	
Светочувствителност	ДА	
Монитор за температура	ДА	
Сензор за близост	-	

Околна среда		
Работна температура	0°C ~ 40°C	
Температура на съхранение	-20°C ~ 60°C	
Работна влажност	20% ~ 80% относителна влажност без кондензация	
Влажност при съхранение	20% ~ 90% относителна влажност без кондензация	

Андроид	
Рамка на процесора	A55*8
Скорост на процесора	1,5 GHz
Графичен процесор	Mali-G52 MC2
RAM памет	4G
ROM	32G
Гореща точка	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1x, WPA2 и станция режим (2.4G/5G двубандов)
Bluetooth	5.2
NFC	ДА
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.1x, WPA2, WiFi6 и режим на станция (2.4G/5G двубандов)
Версия на операционната система	Андроид 14.0
Споделяне на екрана	IQSHARE МАТРИЦА
Управление на устройства	DZ-MDM

ОПС (по избор)	
Чипсет	Интел
Процесор	Intel® Core i3/i5/i7
Памет	4GB/8GB/16GB
Твърд диск	500GB/1TB
SSD (по избор)	128GB/256GB/512GB
Предварително инсталиран Софтуер	IQCLASS ONE
Интерфейси (В зависимост от модела)	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 LAN x 1 HDMI x 1 ЛИНЕЕН ИЗХОД x 1 Вход за микрофон x 1

Мощност					
	LE065MD	LE075MD	LE086MD	LE098MD	LE110MD
Напрежение	100V~240V променлив ток 50/60Hz				
Максимално Мощност	350W	350W	400W	750W	900W
В режим на готовност Мощност	0,5 Вт				

Физически					
	65 инча	75 инча	86 инча	98 инча	110 инча
Нетно тегло (кг)	40±1,5	56±1.5	66±1.5	106±1.5	128±1,5
Бруто Тегло (кг)	46±1.5	70±1,5	81±1,5	121±1.5	153±1.5
Продукт	1486*917	1708*1042	1954*1181*115	2217*1345.7	2477*1412
Размер (мм)(Ш*В*Д)	*115	*115		*105	*115
Опаковка	1576*980	1800*1125	2044*1262	2306*1520	2665*1595
Размер (мм)(Ш*В*Д)	*200	*200	*200	*200	*298
VESA отвор	4-M8	4-M8	4-M8	4-M8	4-M8
Позиция (мм)	отвор за винт 500*400	отвор за винт 600*400	отвор за винт 800*400	отвор за винт 1000*400	отвор за винт 1000*400

Език	
Екранно меню	Английски, френски, немски, руски, японски, корейски, португалски, Испански, италиански, арабски, опростен китайски, традиционен китайски,

Акcesoари	
Захранващ кабел	1 (1,5 м)
HDMI кабел	1 (1,5 м)
USB кабел	1 (1,5 м)
Дистанционно управление	1
NFC карта	1
Безцветна писалка	2
Скоби за стенен монтаж	1

Сертификат	
CE, FCC, ROHS, BIS, IEC, WEEEEE, Energy Star, CB, IECEE, TUV Ниска синя светлина, ERP	

Гаранция	
Гаранционният срок и опциите за надграждане варират в зависимост от региона. Свържете се с вашия местен дистрибутор или дистрибутор за информация	

# IQTouch



## Returnstar Interactive Technology Group CO., LTD.

📍 6th Bldg. High-Tech Base. Fuzhou Fujian Prov. China

🌐 IQBoard.net | Qnextech.com

☎ 0086-591-38202660

✉ IQBoard@IQBoard.net

📠 0086-591-38203003

