

IQTouch

65" / 75" / 86"

IQTouch

TE1410D PRO

Най-нов интерактивен плосък панел за **Android 14**






Андроид 14.0

4K

4K UHD дисплей



Нулево+ свързване



40-точкова точка



48MP 4K камера




NFC контрол на достъпа



Вграден Wi-Fi 6



SmartThings (не е вградено)



Мощна производителност вътре

Осемядрен 8*A55 | 8G RAM + 128G ROM

Създаден да поддържа модерни класни стаи и среди за срещи,

TE1410D Pro съчетава мощна обработка, голяма памет,

и щедро място за съхранение. От бързо стартиране на системата до плавно

анотации, възпроизвеждане на видео и споделяне на съдържание, това осигурява

плавно и надеждно потребителско изживяване всеки път.

Авангардна интеграция с Android 14

Потопете се в брилянтност, тъй като най-новата система Android 14 се слива безупречно с IQ OS, предефинирайки начина, по който взаимодействате с устройството си.





4K UHD screen



Regular screen


Ярки 4K визуализации

Потопете се в зашеметяващи визуализации на 4K UHD дисплей с живи цветове и висок контраст.

Сензор за околна светлина - Автоматично регулиране на яркостта

Сензорът за околна светлина осигурява автоматично регулиране на яркостта за оптимална яснота и комфорт за очите.





Писане без усилие Прецизност

Изпитайте мигновено, високопрецизно писане с инфрачервена ултрафина (IUF) технология. Съвместим с Windows Ink, без усилие записвайте и споделяйте идеи директно в MS Office документи.



40-точково докосване



40-точково писане

Динамично BYOD и улеснено групово обучение



Споделяне на множество мобилни устройства на голям екран
с разделен екран до 4.



Излъчвайте едно и също съдържание на дисплеи
за съвместно обучение.

Разширено аудиовизуално Производителност

48MP 4K камера

Заснемайте кристално ясни изображения и видео с ултрависока разделителна способност с вградената 48MP 4K камера.

18-масивни микрофона

Безпроблемно интегриране на 8 микрофонни масива приемат акустичното ехо-потискане (AEC) технология и поддържат идеалното улавяне на глас обхват до 6 метра.






HDMI изход за Разширен екран


Решението с два екрана позволява едновременно предаване на 4K@60fps изображение и звук от интерактивния дисплей и външното устройство. То е идеално за по-големи пространства в класната стая или конферентната зала, за да се увеличи максимално видимостта.



Plug & Play USB-C

Решение с един кабел за интерактивен сензорен панел реализира двупосочно сензорно управление, споделяне по LAN, бързо зареждане с 15W, предаване на аудио и 4K@60fps видео с интерактивния... дисплей. Съвместим с множество мобилни устройства, като лаптопи, таблети и смартфони, което позволява незабавно стартиране на презентацията ви по безстресов начин.





NFC контрол на достъпа:

По-интелигентна защита на екрана

Вградената NFC технология позволява на потребителите да заключват и отключват екрана без усилие с помощта на NFC карти. Вместо разчитайки на ръчно въвеждане на парола, учителите, администраторите или ИТ персоналът могат просто да докоснат назначените им NFC карта на панела за незабавен достъп.

Високоскоростна мрежа

Двубандов / WiFi 6


Двубандовият WiFi модул го прави възможно за едновременен достъп до интернет и споделяне точка за достъп, която позволява кабелна и безжична връзка предаване без смущения. Дори 4K видео може да се представя плавно без забавяне.



Контрол на устройствата

Опростено с IQ MDM

Вашият център за дистанционно управление за бързи пакетни операции в реално време мониторинг и безпроблемно прехвърляне на файлове. Дайте възможност на вашите устройства с несравнима лекота!



| Сродни души за IQTouch - IQ SmartPen




Интелигентната помощ за
вашата презентация



Превключвател на цветовете




Скриншот



Безжичен презентатор



Черна дъска



Гумичка




Анотация




Цифрова лазерна показалка



Хипервръзка



В светлината на проекторите




Лула

| Сродни души за IQTouch - OPS




Използвайте познатото си Операционна система Windows на IFP


Предварително инсталирайте софтуера за бяла дъска IQClass One
с активиран лиценз.



Чипсет
Интел



Процесор
Intel®Core i7, 10-то поколение



Памет
8GB




SSD
512GB


| Сродни души за IQTouch - IQSound SA200




Насладете се на
завладяващ звуков ефект



80W изходна мощност



Bluetooth 5.0



4*широколентови високоговорителя

2*високоестотини високоговорителя




Кабелни и безжични
връзка

| Soulmates за IQTouch - Мобилна стойка



Движете се свободно около
вашия IFP за гъвкава употреба



Подходящо за 55"-86"

Спецификации IQTouch TE1410D PRO



Дисплей					
Модел	LE065MD LE075MD LE086MD LE098MD LE110MD				
Размер на диагонала	65 инча (H1428.48 x V803.52)	75" (H1649.6 x V927.94)	86" (H1895.4 x V1065.96)	98" (H2160.86 x V1216.35)	110" (H2436.48 x V1370.52)
Задно осветление	Директен светодиода (DLED)				
Тип панел	TFT-IPS				
Съотношение на дисплея	16:9				
Резолуция	4K UHD (3840*2160)				
Яркост	350cd/m ²				
Динамичен Коефициент на контраст	4000: 1				
Коефициент на контраст	1200: 1				
Процент на отговор	8ms (типично)				
Освежаващо Честота	60Hz				
Ъгъл на гледане	178° (X), 178° (B)				
Съкло	3,2 мм закалено съкло с антирефлексно покритие (8H)				
Живот на подсветката Време	50 000 часа				
Цветовете на дисплея	10 бита (D), 1,07 милиарда цвята				

Интерактивност		
	LE065MD/LE075MD/LE086MD/L E098MD	LE110MD
Докосване	Инфракчервена светлина	
Технология		
Точка на допир	40-точково докосване; 40-точково писане под Windows; 20-точково писане под Android	20-точково докосване; 40-точково писане под Windows; 20-точково писане под Android
Докосване		
Резолуция	32768*32768(пиксела)	
Процент на отговор	<4ms (еднократно докосване) <6ms (максимално време за докосване)	
Точност на докосване	1 мм	
Признание	Пръст или химикалка	
Височина на писане	3 мм	
Минимално докосване	2 мм	
Обект		
Поддържани операционни системи	Поддръжка на HID и Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux	

Предни бутони	
Предни бутони	1 Бутон: ЗАХРАНВАНЕ

Свързаност		
Предна част	USB 3.0 (Android и компютър)	3
	HDMI вход 2.0	1
	Сензорен USB	1
	TYPE-C (USB 2.0&Видео&Аудио&Сензор&15W)	1
Вход	RJ45 (10/100 Mbit/s)	1
	HDMI 2.0 (4K@60fps)	2
	VGA	1
	АУДИО (VGA)	1
	USB 2.0 (Android) тип A	1
	USB 3.0 (Android) тип A	1
	USB 2.0 (за сензорен екран) тип B	1
	AV	1
	RS232	1
	YPBPR	1
	МИКОН	1
	TF КАРТА	1

Изход	HDMI 2.0 (4K@60fps)	1
	Коаксиален SPDIF изход	1
	СЛУШАЛКИ (3,5 мм линеен изход)	1
Вградена камера	48M (вградена предварителна видеокамера 4K)	
Масив микрофон	ДА (8-масивни микрофона)	
Вграден високоговорител	15W*2	
Светочувствителност	ДА	
Монитор за температура	ДА	
Сензор за близост	-	

Околна среда		
Работна температура	0°C ~ 40°C	
Температура на съхранение	-20°C ~ 60°C	
Работна влажност	20% ~ 80% относителна влажност без кондензация	
Влажност при съхранение	20% ~ 90% относителна влажност без кондензация	

Андроид	
Рамка на процесора	A55*8
Скорост на процесора	1,5 GHz
Графичен процесор	Mali-G52 MC2
RAM памет	8G
ROM	128G
Гореща точка	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1x, WPA2 и станция режим (2.4G/5G двубандов)
Bluetooth	5.2
NFC	ДА
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.1x, WPA2, WiFi6 и режим на станция (2.4G/5G двубандов)
Версия на операционната система	Андроид 14.0
Споделяне на екрана	IQSHARE МАТРИЦА
Управление на устройства	DZ-MDM

ОПС (по избор)	
Чипсет	Интел
Процесор	Intel® Core i3/i5/i7
Памет	4GB/8GB/16GB
Твърд диск	500GB/1TB
SSD (по избор)	128GB/256GB/512GB
Предварително инсталиран Софтуер	IQCLASS ONE, IQVIEW, IQCLICK
Интерфейси (В зависимост от модела)	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 LAN x 1 HDMI x 1 ЛИНЕЕН ИЗХОД x 1 Вход за микрофон x 1

Мощност					
	LE065MD	LE075MD	LE086MD	LE098MD	LE110MD
Напрежение	100V~240V променлив ток 50/60Hz				
Максимално Мощност	350W	350W	400W	750W	900W
В режим на готовност Мощност	0,5 Вт				

Физически					
	65 инча	75 инча	86 инча	98 инча	110 инча
Нетно тегло (кг)	40±1,5	56±1,5	66±1,5	106±1,5	128±1,5
Бруто тегло (кг)	46±1,5	70±1,5	81±1,5	121±1,5	153±1,5
Продукт	1486*917	1708*1042	1954*1181*1115	2217*1345.7	2477*1412
Размер (мм)(Ш*В*Д)	*115	*115		*105	*115
Опаковка	1576*980	1800*1125	2044*1262	2306*1520	2665*1595
Размер (мм)(Ш*В*Д)	*200	*200	*200	*200	*298
VESA отвор	4-M8	4-M8	4-M8	4-M8	4-M8
Позиция (мм)	отвор за винт 500*400	отвор за винт 600*400	отвор за винт 800*400	отвор за винт 1000*400	отвор за винт 1000*400


Език	
Екранно меню	Английски, френски, немски, руски, японски, корейски, португалски, Испански, италиански, арабски, опростен китайски, традиционен китайски,

Акcesoари	
Захранващ кабел	1 (1,5 м)
HDMI кабел	1 (1,5 м)
USB кабел	1 (1,5 м)
Дистанционно управление	1
NFC карта	1
Безцветна писалка	2
Скоби за стенов монтаж	1

Сертификат	
CE, FCC, ROHS, BIS, IEC, WEEEEE, Energy Star, CB, IECEE, TUV Ниска синя светлина, ERP	

Гаранция	
Гаранционният срок и опциите за надграждане варират в зависимост от региона. Свържете се с вашия местен дистрибутор или дистрибутор за информация	

IQTouch



Returnstar Interactive Technology Group CO., LTD.

📍 6th Bldg. High-Tech Base. Fuzhou Fujian Prov. China

🌐 IQBoard.net | Qnextech.com

☎ 0086-591-38202660

✉ IQBoard@IQBoard.net

📠 0086-591-38203003

